

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ

Obec Tismice - jako provozovatel veřejného pohřebiště podle §16 odst.1 zákona č. 256/2001Sb., o pohřbnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001Sb. (dále jen „zákon o pohřbnictví“) vydává v souladu s ustanovením §19 citovaného zákona řád veřejného pohřebiště (dále jen „řád“).

Čl. 1.

Úvodní ustanovení

1. Řád upravuje provoz pohřebiště obce Tismice na pozemkových parcelách č.194, 547/2, 547/3, 547/4, 547/5 v katastrálním území Tismice.

2. Provozovatel pohřebiště zajišťuje v souladu s ustanovením §18 zákona o pohřbnictví provozování tohoto pohřebiště.

Čl. 2.

Provozní doba pohřebiště

Provozní doba v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti se stanoví takto:
leden, únor, březen, listopad, prosinec.....8 - 16 hod.
duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen.....7 - 19 hod.
Památka zesnulých, vč. předcházející soboty a neděle.....7 - 19 hod.

Čl. 3.

Pořádek na pohřebišti

1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo místo k tomuto účelu vyhrazené před vstupem na pohřebiště, a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.

2. Na pohřebišti je možné se zdržovat pouze v provozní době, stanovené v článku 2 tohoto řádu.

3. Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.

4. Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.

5. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.

6. Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se jen vyjíměčně (tzn. při úklidových pracích, kopání hrobů, či zdění hrobek), a to jen se svolením správce hřbitova. Tato vozidla musí opustit prostor pohřebiště nejpozději 30 minut před ukončením provozní doby. Chodci mají vždy přednost před vozidly.

7. K parkování vozidel slouží komunikace před pohřebištěm, kola lze opřít o zeď při hlavním vchodu do prostoru pohřebiště.

8. Přístup na pohřebiště nebo do jeho části může správce pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace, atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.

9. Vsypové a rozptylové loučky nejsou na tomto pohřebišti zřízeny.

10. Ukládání nádob, náradí a jiných předmětů na zelené pásy a místa mezi hrobovými místy není povoleno. Může být proto pouze využit prostor za pomníkem hrobového místa.

11. Svítilny a svíčky je možno na pohřebišti rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. V odůvodněných případech může správce pohřebiště používání otevřeného ohně (svíček aj.) omezit nebo zakázat.

12. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálu pohřebiště pít vodu z vodovodu. Voda je určena k provozním účelům správce pohřebiště a na zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebiště.

13. Odpadky (zbytky květin, věnců, květináče, nádoby od svíček, zbytky váz apod.) možno ukládat pouze na vyhrazené místo po pravé straně před hlavním vstupem do areálu pohřebiště.

14. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené správcem pohřebiště, včetně nové výsadby zeleně, bez souhlasu správce pohřebiště.

15. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné jen se souhlasem správce pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zákon č. 84/1990Sb. o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů).

16. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoliv práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.

17. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.

Čl. 4.

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

Správce pohřebiště poskytuje zejména následující služby:

- a) řídí výkopové práce související s pohřbením a exhumací, prováděné pracovníky objednanými nájemci hrobových míst,
- b) pronájem hrobových míst prostřednictvím obecního úřadu na základě smlouvy o nájmu hrobového místa,
- c) vedení související evidence o hrobových místech a uložení lidských ostatků (prostřednictvím obecního úřadu),
- d) správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště,

e) zajišťuje likvidaci odpadu z vyhrazeného místa na pozemku v pravo před vstupem do areálu pohřebiště.

Čl. 5.

Povinnosti a činnost správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst

1. Správce pohřebiště je povinen:

a) předat nájemci hrobového místa (dále jen „nájemce“) k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo,

b) umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v článku 9 tohoto řádu,

c) umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je to nezbytné, např. v důsledku živelné pohromy bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště; v takovém případě je omezení přístupu k hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu; dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou správce pohřebiště a vznikne-li škoda, je správce povinen hrobové místo uvést do původního stavu.

2. Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly a skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

Čl. 6.

Povinnosti nájemce hrobového místa

Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto:

1. Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanovením článku 9 tohoto řádu. Před zahájením prací si vyžádat písemný souhlas správce pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny, má-li být zřízena hrobka, předat správci pohřebiště k odsouhlasení dokumentaci obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména a adresy realizátora záměru, po dokončení hrobky požádat správce pohřebiště o její technické převzetí a řídit se pokyny vydanými správcem pohřebiště k trvalému užívání hrobky.

2. Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a následujícím způsobem:

a) nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa,

b) zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob,

c) odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště,

d) neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tak zdraví, životy nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je správce pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.

3. Lavičky instalovat pouze se souhlasem správce pohřebiště, který případně stanoví povolený rozměr, tvar, barvu, umístění a upevnění a udržovat je v řádném stavu. Takové lavičky mohou užívat všichni návštěvníci pohřebiště.

4. Do veřejné zeleně na pohřebišti, včetně výsadby nové veřejné zeleně, zasahovat pouze se souhlasem správce pohřebiště, který může ve svém souhlasu stanovit podmínky výsadby a regulace veřejné zeleně.

5. Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo dle §25 odst. 9 zákona o pohřebnictví.

6. Oznamovat správci pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence pohřebiště v souladu s §21 zákona.

7. Strpět číselné označení hrobů, provedené správcem pohřebiště způsobem obvyklým na daném pohřebišti nebo jeho části.

8. Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládání s nimi provádět jen způsobem, který je v souladu s článkem 7 tohoto řádu.

9. Zdržovat se na pohřebišti pouze v provozní době stanovené v článku 2.

Čl. 7.

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelnění lidských ostatků a jejich exhumace

1. Lidské pozůstatky může do hrobu a hrobek ukládat pouze zaměstnanec pohřební služby, popř. jiná osoba a to v obou případech pouze se souhlasem správce pohřebiště. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací. Přitom je správce povinen převzít od přepravce potvrzení o zemřelém (jméno, datum narození a úmrtí, den pohřbu, jeho poslední adresu).

2. Zpopelněné lidské ostatky v urnách je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce pohřebiště, přičemž pozůstalí, kteří chtějí ostatky uložit, jsou povinni předat písemný doklad s údaji (jméno, datum narození a úmrtí a poslední adresu) zemřelého.

3. Pohřební ústav, který zajišťuje pohřeb, ručí za to, že budou použity rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. že nebudou obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly budou použity v minimální míře a výplň rakví budou tvořit takové materiály jako dřevěné piliny, papír, látky. Použité nátěry rakví nesmí obsahovat toxické látky.

4. Při pohřbívání do hrobek může mít rakev maximální rozměry 2,15 x 0,85 m, a to celodubová nebo z jiných tvrdých dřev s poloviční zinkovou vložkou, nebo kovová s nepropustným dnem.

5. Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může správce provádět pouze se souhlasem příslušného hygienika.

Čl. 8. Tlecí doba

Tlecí doba pro ukládání lidských pozůstatků do hrobu činí 15 let.

Čl. 9. Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:

- a) základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 60cm,
- b) základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnostních vlivů, např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného příp. cihlového zdiva apod.
- c) přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů,
- d) vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.

2. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:

- a) hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (maximálně však 260cm),
- b) stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton musí být vyvedena z hrobky difuzní zátka,
- c) stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři minimálně 30cm, z litého betonu minimálně 15cm, a musí být izolovány přízdívkou, včetně impregnačních nátěrů,
- d) dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina); v případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40x40 a hloubce 50cm, vyplněný drenáží,
- e) zdivo musí být umístěno na betonovém základě minimálně 50cm vysokém v šíři dle předpokládané vyzdívky,
- f) do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly,
- g) kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let,
- h) zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220cm (podle velikosti rakví),
- i) na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován,
- j) na zastropení je nutno použít 20cm zeminy, sloužící jako pachová zátka nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely,
- k) nosnost stropu musí být nejméně 100kg na 1m²,
- l) vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámu musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě.

3. Správce pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit

- dobu výstavby hrobky
- zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova

- požadavky na ochranu zeleně v okolí stanoviště
- podmínky používání komunikací pohřebiště
- způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace
- povinnost dozoru při výstavbě
- průběžné a závěrečné kontroly postupu prací

4. Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit

- druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce
- způsoby a cyklus revizí hrobky

Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce pohřebiště povinen archivovat.

5. Při provádění veškerých prací na pohřebišti je třeba dodržovat podmínky dohodnuté se správcem pohřebiště, zejména

- respektování důstojnosti místa a omezení hlučných prací
- neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům
- nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst

- zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně

6. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.

Čl.10. Zrušovací ustanovení

Dosavadní nepsaný řád tohoto veřejného pohřebiště, které existuje v obci Tismice, vycházel z rozhodnutí předchozích zastupitelských orgánů obce, případně jiných státních orgánů. Jeho účinnost nyní končí a je nahrazen tímto řádem veřejného pohřebiště.

Čl. 11. Porušení tohoto řádu

Porušení tohoto řádu bude řešeno podle zákona č .200/1990Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 12. Účinnost

Tento řád veřejného pohřebiště nabývá účinnosti dnem 19.11. 2003

V Tismicích dne 15.9. 2003

Ing. Martina Zdražilová
starostka

Ing. Jan Bouda
místostarosta