


Místní strategický dokument rozvoje obce Tismice – aktualizace 1/2022 ve vazbě na schválený  
Střednědobý výhled rozpočtu obce Tismice do roku 2027, usnesení OZ č. 12/2/2022 ze dne 29.3.2022

# **MÍSTNÍ STRATEGICKÝ DOKUMENT ROZVOJE OBCE TISMICE**

**sídlo Tismice  
sídlo Limuzy**

**SCHVÁLENÝ 15.12.2021**



**Tismice 136, 282 01**

**Okr. Kolín**

**IČ: 00235776**

**DIČ: 00235776**

**[www.tismice.cz](http://www.tismice.cz)**

**počet obyvatel k 1. 1. 2021: 536**

**Místní strategický dokument rozvoje obce Tismice – aktualizace 1/2022 ve vazbě na schválený Střednědobý výhled rozpočtu obce Tismice do roku 2027, usnesení OZ č. 12/2/2022 ze dne 29.3.2022**

## **Rekonstrukce a modernizace budovy MŠ v Tismicích, zahrada a hřiště**

### **STAV:**

Výuka v MŠ byla od 1. 1. 2008 nově rozšířena pro vzdělávání ve 2 třídách. V roce 2009 došlo k částečné rekonstrukci vytápění – instalován elektrický kotel a radiátory ústředního topení do chodby, WC a jedné třídy. Druhá větev byla dokončena v roce 2010. V roce 2016 byly do zadní třídy doplněny radiátory. V roce 2016 proběhla z dotace Středočeského kraje SFRM kompletní rekonstrukce elektroinstalace budovy, vč. zabezpečovacího zařízení a zabezpečení vstupu do objektu školky. Rekonstrukcí elektroinstalace prošel i bytový prostor. Budova byla v průběhu roku 2008 opatřena novými plastovými okny, bylo tedy zamezeno únikům tepla skrze okenní a dveřní rámy. V roce 2007 byl kompletně zateplen stropní prostor a rekonstruována střecha. Sociální zařízení bylo kompletně zrekonstruováno rovněž v roce 2007, tak aby jeho kapacita a parametry vyhovovaly předpokládané kapacitě 2 tříd. Školní byt v přízemí vyžaduje rekonstrukci. Odvod splaškových vod je od roku 2017, resp. 2018 řešen nově vybudovanou kanalizační přípojkou (podružný řad a ČS tlakové splaškové kanalizace). V roce 2018 byla gravitační kanalizace napojena do nové ČS. V roce 2017 byla též vybudována vodovodní přípojka a od roku 2018 odebírá MŠ Tismice pitnou vodu z veřejného vodovodu. Byl instalován lapač tuků vně pláště budovy. V roce 2020 byl plášť budovy kompletně zateplen a to vč. obnovy hydroizolací v základech objektu (DOTACE Středočeského kraje 541 tis. Kč). Dále bylo vybudováno odvodnění na 5 místech budovy. 3 x zaústěno povrchově, 2x do vsakovací jámy. Byly vyměněny boční schody vně budovy pro zásobování jídelny. Z důvodu zatékání byla částečně vyměněna střešní krytina. V roce 2021 byla vyměněna střešní krytina – SAJTAM. Byl zrekonstruován vstupní chodník MŠ. V roce 2020–21 bylo zrekonstruováno oplocení MŠ, vyjma části podél komunikace II. tř. V areálu zahrady MŠ Tismice bylo z programu PRV MZe Leader v roce 2013 rekonstruováno dětské hřiště. V roce 2015 byla dokončena druhá etapa modernizace hřiště z dotačních prostředků Středočeského kraje.

### **CÍL:**

Výměna zbývající části oplocení areálu MŠ Tismice. Vybudování retence dešťových vod pro zavlažování zahrady, popř. fotbalového hřiště.

**PROJEKT:** možno z OPŽP

**NÁKLADY:** nestanoveny

**DOTACE:** dotace, popř. vlastní zdroje

**REALIZACE:** 2022

**Místní strategický dokument rozvoje obce Tismice – aktualizace 1/2022 ve vazbě na schválený Střednědobý výhled rozpočtu obce Tismice do roku 2027, usnesení OZ č. 12/2/2022 ze dne 29.3.2022**

## **Úprava a modernizace budovy sportovních kabin a tribuny u hřiště v Tismicích**

### **STAV:**

Budova je nyní využívána sportovci fotbalového klubu v Tismicích. Slouží jako tribuna a zároveň jsou v ní umístěny šatny, sprchy a WC, dále i klubovna oddílu. Na budově jsou od doby jejího dokončení v roce 1974 prováděny drobné udržovací práce. V roce 2005 byla provedena generální oprava střechy. WC a sprchy byly za finanční spoluúčasti kraje (28.000, - Kč) v roce 2008 částečně zrekonstruovány, dále byla provedena výměna veškerých oken, částečně vyměněna svítidla, a z části obnoveno oplocení fotbalového hřiště. Prostor tribuny byl nově nasvětlen. Při revizi el. zařízení konstatoval v závěru roku 2011 revizní technik, že zařízení není kvůli stavu el. rozvodů a rozvaděče schopno bezpečného provozu. V roce 2012 byly kompletně zrekonstruovány elektrické rozvody budovy z dotace Středočeského kraje. V roce 2012 byly osazeny dvě nádrže na dešťovou vodu v prostoru hřiště za účelem jeho zavlažování. V roce 2013 byl obnoven původně betonovými dlaždicemi krytý povrch vstupu na hřiště – zámkovou dlažbou. V roce 2017 byla vybudována vodovodní přípojka a podružný kanalizační řad vč. ČŠ a technologie, napojení na vodohospodářskou infrastrukturu proběhlo v roce 2018. V roce 2018 byla též znovu opravena elektroinstalace objektu.

### **CÍL:**

Výměna podlahových krytin, modernizace původního systému vytápění, popř. změna systému vytápění, celková úprava vnější fasády – oprava, nátěr. Instalace nasvětlení herní plochy, zbudování venkovního herního koutku pro děti,

### **PROJEKT:**

### **NÁKLADY:**

odhad 400.000, - Kč

### **DOTACE:**

SFROM, MAS, IROP, MMR ČR, ...

### **REALIZACE:**

2022/2026

**Místní strategický dokument rozvoje obce Tismice – aktualizace 1/2022 ve vazbě na schválený Střednědobý výhled rozpočtu obce Tismice do roku 2027, usnesení OZ č. 12/2/2022 ze dne 29.3.2022**

## **Úprava a modernizace budovy kulturního domu v Tismicích, přístavba multifunkčního objektu vč hasičské zbrojnice, multifunkčního hřiště a jeho zázemí.**

### **STAV:**

Budova kulturního domu je nyní využívána k pořádání kulturních akcí – zábav a plesů zejména v zimní sezóně. Příležitostně se zde pořádá vystoupení dětí MŠ v Tismicích, sál také slouží k pořádání veřejných schůzí v rámci obce a ke schůzkám místních hasičů. Původní systém vytápění nezůstal zachován, celý prostor je vytápěn jedinými kamny na pevná paliva. Parketová podlaha včetně čela jeviště a podlahy jeviště byla renovována v roce 2010. Revize elektrorozvodů potvrdila řadu závažných závad na osvětlení sálu včetně jeviště. Závady byly v roce 2005 odstraněny (a znovu v roce 2017), avšak rozvody je třeba rekonstruovat. Svítidla byla v roce 2017 vyměněna za nová. V roce 2010 proběhla celková rekonstrukce střechy – zateplení, výměna krytiny a výměna systému ventilace.

Chybí zde odpovídající sociální zařízení, provizorně je nárazově využíváno WC sousedícího pohostinství Nebo OÚ Tismice. V roce 2018 byl objekt připojen na tlakovou splaškovou kanalizaci (šachta je společná s OÚ Tismice) a je zásobován pitnou vodou z veřejného vodovodu. Přípojky jsou společné pro kulturní dům i budovu obecního úřadu. V roce 2021 byla dokončena a na stavební úřad podána projektová dokumentace Přístavba hasičské zbrojnice a multifunkčního objektu ke kulturnímu domu čp. 135.

### **CÍL:**

V přístavbě kulturního domu (v místě původního RD čp. 21, hospodářského stavení, stodoly a zahrady) bude v 1. NP umístěna hasičská zbrojnice, zázemí KD a v 2. NP víceúčelový sál s využitím pro schůzovní činnost, přednáškovou a osvětovou činnost (doplnění o promítací techniku a ozvučení), školení pro sadaře, kteří v obci a okolí působí, alternativně pro aktivity rodičů s dětmi, důchodců, ...podzimní výstavy ovoce a květin (jiřiny + chryzantémy....) apod. Za přístavovaným multifunkčním objektem je umístěno oplocené hřiště s polyuretanovým povrchem. Hasičská zbrojnice vybudovaná v rámci multifunkčního objektu (přístavby KD) je koncipována pro tři vozidla, šatnové zázemí pro hasiče, kancelář, dílnu a sklad. KD přístavbou získá výčep s vlastním skladem a WC pro obsluhu a nové sociální zázemí pro návštěvníky, dále také šatnu. Zázemí pro hřiště je uvažováno např. samostatným kontejnerem.

Krom výše uvedeného je třeba samostatně nebo v souvislosti s budováním multifunkční přístavby řešit také vytápění sálu, výměnu oken a vstupních dveří (část oken bude zazděna při přístavbě), zateplení obvodového pláště. Dále renovaci parketové podlahy a výměnu stolů a židlí.

### **PROJEKT:**

Povoluje stavební úřad Český Brod.

### **NÁKLADY:**

orientačně 25 mil Kč bez DPH

### **DOTACE:**

MAS, IROP, MMR ČR, SFRM, GŘ HZS

### **REALIZACE: 2022–2026**

**Místní strategický dokument rozvoje obce Tismice – aktualizace 1/2022 ve vazbě na schválený Střednědobý výhled rozpočtu obce Tismice do roku 2027, usnesení OZ č. 12/2/2022 ze dne 29.3.2022**

## **Přístavba a přestavba Společenské místnosti v sídle Limuzy a obnova návesního prostoru v okolí rybníka**

### **STAV:**

Stávající objekt se nachází na návsi části Limuzy a slouží jako kulturní a zájmové zázemí. Od roku 2018 je objekt připojen na veřejný vodovod. Používá se taktéž jako volební místnost. V letech roce 2021–2022 proběhla kompletní rekonstrukce, díky níž vznikla nová klubovna a vstupní hala se sociálním zařízením. Dále pak venkovní pergolou zastřešené posezení. Dešťové vody jsou nově odváděny do návesního rybníčku.

Po vykácení jehličnanů na prostranství kolem rybníčku vznikl prostor pro novou výsadbu a vybudování přírodní relaxační a odpočinkové zóny.

### **CÍL:**

Zvelebit návesní prostor vybudováním cesty kolem rybníčku, parkovými úpravami a vytvořit odpočinkovou zónu s lavičkami.

Vyřešit likvidaci odpadních vod (nahradit stávající malokapacitní plastovou jímku), nejlépe vícekomorovým septikem se zemním filtrem s tím, že vyčištěné vody by po schválení vodoprávním úřadem mohly být event. vypouštěny do návesního rybníčku.

### **PROJEKT:**

Kolaudace 06/2022

**NÁKLADY:** cca 2 mil Kč

### **DOTACE:**

Středočeský kraj

**REALIZACE:** 2021/2022

**Obnova původních polních cest – zprůchodnění krajiny, zpevnění cest, liniová výsadba dřevin v k. ú. Tismice a Limuzy navazující na celkovou revitalizaci zeleně v intravilánu obcí; obnova Švehlova sadu na Klepci; budování naučných – tematických stezek, vč. jejich značení, informačních tabulí a interaktivních prvků, vč. odpočinkových stanovišť na veřejně přístupných pěších cestách**

**STAV:**

V katastru obcí se nachází několik historických cest, které spojovaly obce Tismice a Limuzy s okolními obcemi, zajišťovaly průchodnost krajiny a přístup vlastníků k polnostem. V současné době jsou některé tyto cesty rozorány a existují pouze v mapách. Některé jsou neprůchodné a neplní svůj účel nebo jsou ve špatném technickém stavu a nezajišťují průchodnost krajiny pro občany obce. Rovněž zeleň v centru obce je postupně vzhledem k jejímu stavu kácena a místy nahrazována novou výsadbou. Doplnění dřevin a keřů je však třeba řešit plošně. V roce 2012 byl dokončen projekt spolupráce „Ovocná stezka“ MAS Regionu Pošembeří, jejíž součástí je i naučná interaktivní stezka na mrzecké cestě mezi Limuzy a Mrzkami. Tabule Ovocné stezky budou v roce 2020 na náklady MAS Region Pošembeří zrekonstruovány. V roce 2014 zprůchodnili mrzečtí hasiči cestu z Mrzek na Klepec. Na Klepci se nachází bývalý Švehlův sad – zarostlý, vyžadující celkovou obnovu. Obec v roce 2019 oslovila majitele přístupových cest ke Švehlovu sadu s žádostí o směnu pozemků. Majitelé pozemků s obnovením cesty zásadně nesouhlasí. Nástroje pro obnovu sítě cest skýtá zahájení pozemkových úprav, k nimž je třeba vlastníky pozemků přesvědčit a vyargumentovat. Území obce Tismice i navazující území obce Mrzky a Limuzy je historicky „bohaté a zajímavé“ z hlediska osídlení, architektury, ale také zemědělské výroby a rybníkářství. Je zde potenciál pro budování tematických a naučných stezek.

**CÍL:**

Obnovit průchodnost krajiny obnovou historických cest v katastru obcí Tismice a Limuzy a řešit jejich návaznost na zároveň obnovovanou zeleň v intravilánu obcí.

Provést zprůchodnění vyklestěním náletových dřevin a keřů a provedením drobných terénních úprav.

Provést výsadbu liniových dřevin. Tím zajistit vytyčení prostoru cesty a zamezit jejímu opětovnému zániku v budoucnu. Výsadba vhodných dřevin také vytvoří hodnotný krajinný prvek, který dále zatraktivní krajinu v okolí obcí.

Plošně obnovit zeleň v intravilánu obcí.

Obnovit bývalý Švehlův sad – nová výsadba, prořezy a kácení, vysekání keřů, osazení laviček.

Budovat tematické – naučné stezky vč. souvisejícího značení a prvků ve vazbě na historii místa.

Cílem je umožnit občanům obce trávit volný čas v bezprostředním okolí obcí, s možností procházek po okolí. Obnoví se pěší dostupnost okolních obcí mimo současné silnice a zároveň se z výši turistická atraktivnost okolí. Vedle toho se krajině vrátí různorodý ráz, kdy jednotlivé lány polí jsou přirozeně rozděleny cestami.

**PROJEKT:** tematická – naučná stezka, etapa Tismice (- Mrzky)

**NÁKLADY:**

**Místní strategický dokument rozvoje obce Tismice – aktualizace 1/2022 ve vazbě na schválený  
Střednědobý výhled rozpočtu obce Tismice do roku 2027, usnesení OZ č. 12/2/2022 ze dne 29.3.2022**

**DOTACE: MAS**

**REALIZACE:**

**Místní strategický dokument rozvoje obce Tismice – aktualizace 1/2022 ve vazbě na schválený Střednědobý výhled rozpočtu obce Tismice do roku 2027, usnesení OZ č. 12/2/2022 ze dne 29.3.2022**

## **Údržba zeleně a technického zázemí veřejného pohřebiště v Tismicích**

### **STAV:**

Na okraji obce Tismice se nachází veřejné pohřebiště, založené v roce 1907. Původní ohradní zeď byla opravena v roce 2005. Zeleň byla udržována pouze zdravotními řezy. Vzrostlé tuje ohraničující urnový háj, které svým kořenovým systémem prorůstaly do jednotlivých hrobových míst a tyto poškozovaly, byly v roce 2010 vykáceny. V roce 2011 byla u hřbitova vybudována elektrická přípojka. V roce 2012 byl vysazen nový živý plot kolem urnového háje a vysazen solitérní strom v jeho středu. Na hřbitov byly umístěny dvě lavičky a ke vstupu osazena vývěska. V roce 2012 byl rovněž odstraněn zastaralý rezervoár na vodu včetně podstavce a starého potrubí. Byla vybudována nová vrtaná studna včetně vystrojení a napojení na stávající zemní rozvody vody. Prostranství za branou je hliněné, rozbahňuje se. V roce 2020 byla vybudována rozptylová loučka se společnou pietní deskou. Provoz loučky byl zahájen na jaře 2021. V r. 2021 bylo nově vysázeno jednostranné stromořadí okrasných třešní od v stupních vrat k centrálnímu kříži.

V roce 2015 vybudovala obec Vrátkov dvě autobusové zastávky na znamení před hřbitovem. Zvýšila se tak bezpečnost a cestovní komfort návštěvníků hřbitova, zejména těch přespolečných, kteří dříve museli vážit cestu z centra obce. V roce 2018 byla kompletně zrekonstruována hřbitovní vrata.

### **CÍL:**

Zvelebit pietní místo obce Tismice – zpevnit prostranství za branou, vyměnit nebo odstranit obrubníky v urnovém háji a celý areál dále udržovat.

### **PROJEKT:**

### **NÁKLADY:**

### **DOTACE:**

### **REALIZACE:**



**Místní strategický dokument rozvoje obce Tismice – aktualizace 1/2022 ve vazbě na schválený Střednědobý výhled rozpočtu obce Tismice do roku 2027, usnesení OZ č. 12/2/2022 ze dne 29.3.2022**

## **Vybudování chodníků v křižovatce Tismice-Přišimasy-Rostoklaty v Limuzích**

### **STAV:**

Křižovatka v Limuzích je poměrně rozlehlá a prostorově špatně vymezená. V roce 2014 se zde uskutečnilo místní šetření, jehož výsledkem bylo posunutí svislého dopravního značení a naplánováno vodorovně dopravní značení. V roce 2020 bylo obnoveno svislé DZ upozorňující na pohyb chodců v blízkosti autobusových zastávek a nově instalováno vodorovné dopravní značení po okrajích vozovky, obousměrně. To zlepšilo bezpečnost pohybu chodců.

Absence chodníků však neumožňuje vyznačit přechody pro chodce, které by zorganizovaly pohyb chodců v křižovatce.

### **CÍL:**

Zvýšit bezpečnost chodců i projíždějících vozidel v křižovatce.

### **PROJEKT:**

Technická dokumentace zpracována – bez stavebního povolení

### **NÁKLADY:**

cca 1,5 mil Kč

### **DOTACE:**

-

### **REALIZACE:**

naváže na dokončení kanalizace

**Místní strategický dokument rozvoje obce Tismice – aktualizace 1/2022 ve vazbě na schválený Střednědobý výhled rozpočtu obce Tismice do roku 2027, usnesení OZ č. 12/2/2022 ze dne 29.3.2022**

## **Obnova pomníku padlým v Tismicích**

### **STAV:**

Pomník padlým v blízkosti obecního úřadu má zhroucenou podezdívku. Prorůstají do ní kořeny lip, nevhodně vysázených do blízkosti pomníku. V roce 2019 byl vyhotoven odborný dendrologický posudek, který podpořil záměr pokácení lip. V roce 2019 byla jedna z lip pokácena. Pomník není dostatečně oddělen od provozu na přilehlé komunikace. Působí zanedbaně a nedůstojně.

### **CÍL:**

Provést důstojnou rekonstrukci pomníku. Vrátit nově tesanou sochu lva na místo před pomníkem.

### **PROJEKT:**

Zpracován pro podání žádosti o dotaci v roce 2020; znovu podán znovu v lednu 2021; žádosti dosud nevyhověno

### **NÁKLADY:**

943 000,- Kč

### **DOTACE:**

MVČR

### **REALIZACE:**

2023/2024

**Místní strategický dokument rozvoje obce Tismice – aktualizace 1/2022 ve vazbě na schválený Střednědobý výhled rozpočtu obce Tismice do roku 2027, usnesení OZ č. 12/2/2022 ze dne 29.3.2022**

## **Revitalizace návesního rybníku v Limuzích**

### **STAV:**

Rybník Limuzy (malá vodní nádrž dle ČSN 75 2410) je napájena vodou z místní dešťové kanalizace a zanedbatelně také z vyvěrajících pramenů ve dně nádrže. Rybník spadá do povodí Labe a Štolmířského potoka č.h.p. 1-04-07-035. Jde o víceúčelovou nádrž s funkcí retenční, vodohospodářskou a okrasnou, též využití pro volně žijící živočišně druhy. Je též vedena jako požární nádrž.

V letech 2018 a 2019 došlo k významnému poklesu, v podstatě ke ztrátě vodní hladiny. V roce 2020 byl proveden podrobný hydrogeologický průzkum se závěrem: hladina vody je tedy závislá na úhrnu dešťových srážek a související hladině vody v půdě. Řešením je vybudování usazovací nádrže a svodů dešťových vod z okolních nemovitostí. Svedení dešťových vod z veřejných ploch bude řešeno v rámci budoucí rekonstrukce dešťové kanalizace.

V r. 2022 byla voda ze střechy rekonstruované společenské místnosti svedena do rybníčku.

### **CÍL:**

Přivedení dešťových vod za účelem naplnění nádrže vodou. Projekt, povolení a osazení septiku se zemním filtrem a následné vypouštění vyčištěných odpadních vod do návesního rybníčku.

### **PROJEKT:**

Dodavatel na klíč – septik se zemním filtrem

### **NÁKLADY:**

nestanoveny

### **DOTACE:**

MŽP

### **REALIZACE:**

2022/2026

**Místní strategický dokument rozvoje obce Tismice – aktualizace 1/2022 ve vazbě na schválený Střednědobý výhled rozpočtu obce Tismice do roku 2027, usnesení OZ č. 12/2/2022 ze dne 29.3.2022**

## **Rekonstrukce (oprava) povrchu místních komunikací III.tř v Tismicích**

### **STAV:**

Z větší části původní kamennou dlažbou zpevněný povrch a částečně drtí zpevněný propustný povrch v ploše cca 310 m<sup>2</sup> (vč. vjezdů) v uličce k čp. 13 Tismice je v r. 2022 nahrazen vodopropustnou dlažbou ERBO v šedém odstínu. Zpevněny jsou nově i vjezdy na šíři vrat a branek. Dlažba je vymezena obrubníky. Vyjmutá a očištěná kamenná dlažba je uložena v areálu čp. 21 pro další využití.

Ulička k čp. 65 má povrch tvořený drtí – nerovnoměrně rozprostřena, místy vyjeté koleje. V dolní části komunikace se hromadí smytá půda a tvoří se zde nánosy bahna. Původní kamenná dlažba byla postupně znehodnocena, popř. vytrhána. Sítě jsou v obou komunikacích v zemi, povrch nebude dále narušován jejich ukládáním.

### **CÍL:**

Rekonstruovat povrch komunikací do původní podoby (kámen nebo žulová dlažba) tak, aby zůstal propustný a dešťové vody se převážnou měrou zasakovaly do stávajících zelených příkopů (vodní poměry se nemění, resp. dojde ke zlepšení zasaku v místě dlažby). Cílem je zachovat venkovský charakter komunikací a zlepšit pěší i automobilovou dostupnost k přílehlým nemovitostem.

Varianty:

- a) Provedení ve štěrku
- b) Provedení v dlažbě

### **PROJEKT:**

Provéřit potřebu PD a povolování.

### **NÁKLADY:**

Viz zvolená varianta – poptávka

### **DOTACE:**

Provéřit uznatelnost nákladů z hlediska nastavení programů MMR ČR nebo vlastní zdroje

### **REALIZACE:**

Viz. projekt a způsob financování 2022/ 2026

**Místní strategický dokument rozvoje obce Tismice – aktualizace 1/2022 ve vazbě na schválený Střednědobý výhled rozpočtu obce Tismice do roku 2027, usnesení OZ č. 12/2/2022 ze dne 29.3.2022**

## **Odkanalizování sídla Limuzy**

### **STAV:**

Zpracována „Tismice, kanalizace Limuzy – Studie, variantní návrh řešení splaškové kanalizace“ (NOZA, 2021).

### **CÍL:**

Vybrat vhodný typ čištění odpadních vod – centralizovaný či decentralizovaný – a v souladu s ním navázat projekční činností a výstavbou. V r. 2021 se zastupitelstvo na základě závěrů studie rozhodlo podrobněji prověřit variantu kořenové čistírny odpadních vod s dočišťovací nádrží a zahájilo spolupráci se specialistou v oboru.

**PROJEKT:** projektová příprava za účelem jednání s majitelem pozemku a DOSS

**NÁKLADY:**

**DOTACE:**

**REALIZACE:** 2022/2026

**Místní strategický dokument rozvoje obce Tismice – aktualizace 1/2022 ve vazbě na schválený Střednědobý výhled rozpočtu obce Tismice do roku 2027, usnesení OZ č. 12/2/2022 ze dne 29.3.2022**

**Vyhledávací průzkum a vystrojení posilujících vodních vrtů za účelem posílení soběstačnosti obce v zásobení pitnou vodou**

**STAV:**

Obec Tismice provedla průzkumné vrty v k.ú. Mrzky – kapacita zdroje nebyla dostatečná. Další variantou, je provedení průzkumného vrtu v lokalitě u MŠ Tismice. Je třeba vyhotovit projektovou dokumentaci a zajistit vodoprávní povolení. Nezbytnou podmínkou je navrhnout technické řešení napojení na stávající vodovod – akumulace, úpravna vody.

**CÍL:**

Vyhledat zdroj vody, vystrojit vrt, vybudovat přivaděč do VDJ Limuzy nebo napojit na hlavní řad – úpravna, vodojem.

**PROJEKT:**

**NÁKLADY:**

**DOTACE:**

MŽP, MZe

**REALIZACE:** 2022/2026

**Místní strategický dokument rozvoje obce Tismice – aktualizace 1/2022 ve vazbě na schválený  
Střednědobý výhled rozpočtu obce Tismice do roku 2027, usnesení OZ č. 12/2/2022 ze dne 29.3.2022**

## **Revitalizace potoka Bušince v k.ú. Tismice**

### **STAV:**

V úseku regulovaného potoka Bušince, v údolné nivě mezi obcí Mrzky a Tismice, v k.ú. Tismice je prověřována možnost provést revitalizační úpravy. Studie proveditelnosti počítá s realizací tůní.

### **CÍL:**

Vyhotovení PD a její schválení v rámci územního a navazujících řízení.

### **PROJEKT:**

Probíhá zpracování

### **NÁKLADY:**

### **DOTACE:**

MŽP

### **REALIZACE:** 2022/2026

**Místní strategický dokument rozvoje obce Tismice – aktualizace 1/2022 ve vazbě na schválený Střednědobý výhled rozpočtu obce Tismice do roku 2027, usnesení OZ č. 12/2/2022 ze dne 29.3.2022**

## **Řešení kapacity základního školství v ORP Český Brod**

### **STAV:**

ORP Český Brod je kritický nedostatek míst v základních školách. Obec Tismice je ohrožena nepřijímáním prvňáčků do ZŠ Český Brod. Školy v okolí (Kostelec nad Černými lesy, Přistoupim, Škvorec, Úvaly jsou buď plné nebo pro mladé rodiny těžko dopravně dostupné.

### **CÍL:**

Zajistit dostatečnou kapacitu míst pro základní vzdělávání v Českém Brodě, resp. např. v Doubravčicích.

### **PROJEKT:**

Svazková škola – Český Brod – Doubravčice.

**NÁKLADY:** 1 mld Kč, resp. 20–24 mil Kč podíl připadající na Tismice.

### **DOTACE:**

Prstenec II, MŠMT

**REALIZACE:** 2023/2024

Vyvěšeno na úřední desce dne: 19.4.2022

Jméno a podpis: Ing. Martina Zdražilová

Sejmuto z úřední desky dne: 31.12.2022

Jméno a podpis: Ing. Martina Zdražilová